

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае

Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Фадеева пер, домовладение 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54

e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 355008, Ставропольский край, г.Ставрополь, Фадеева пер, домовладение 4, тел.: 8(8652)94-72-32, e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru; 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, Мира ул, дом 135а, тел.: 8(8652) 29-05-92, e-mail: baklab@fbuz26.ru; 355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр.Октябрьской Революции ул.Дзержинского в квартале 53, дом 15/123, тел.: 8(8652)94-65-54, e-mail: lini@fbuz26.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510434



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заместитель главного врача

Е.А. Василенко

17.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26-20/14032-24 от 17.09.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОСТЬ" (ИНН 2636801458 ОГРН 1112651009283) тел: 8(8652) 26 78 84

2. Юридический адрес: СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. СУВОРОВА, Д. 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2.

Фактический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 7.

3. Наименование образца испытаний: вода плавательного бассейна.

4. Место отбора: плавательный бассейн ООО «Юность», поверхностный слой, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, 7.

5. Условия отбора: соблюдены, соответствуют требованиям.

Дата отбора: 10.09.2024г. 10:45.

Ф.И.О., должность: Усенко Валентина Павловна, помощник врача по общей гигиене ООЛИ Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае».

Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, + 5°C.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2024г. 11:40.

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: Производственный контроль, основание: Заявка на проведение испытаний от юр. лиц № 377 от 06.02.2024г. Акт отбора № 4222 от 10 сентября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7), вид тары: лабораторная посуда, 0,5л; пластиковая посуда, 1,5л; пластиковая посуда, 5л * 5 шт.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

8. Код образца (пробы): 26-20/14032-5.1.1.2-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;

Протокол испытаний № 26-20/14032-24 от 17.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP	9203
2	Весы лабораторные электронные, СЕ	32825038
3	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	13432
4	Термометры цифровые, Testo-174Т	36561837
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	23487
6	Хроматографы газовые, 7890А	CN11441054
7	Центрифуга лабораторная, ОС-6МЦ	0062

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Паразитологическая лаборатория Образец поступил 10.09.2024 Место осуществления деятельности: 355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр.Октябрьской Революции ул.Дзержинского в квартале 53, дом 15/123 дата начала испытаний 10.09.2024 , дата окончания испытаний 11.09.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2314-08
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 10.09.2024 Место осуществления деятельности: 355008, Ставропольский край, г.Ставрополь, Фадеева пер, домовладение 4 дата начала испытаний 10.09.2024 , дата окончания испытаний 17.09.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	2	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Запах при 20° С	балл	2	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60° С	балл	2	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	1,47±0,29	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
5	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,32±0,10	Не менее 0,3 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п. 3
6	Цветность	градус цветности	2,5±0,8	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)
Образец поступил 10.09.2024 Место осуществления деятельности: 355008, Ставропольский край, г.Ставрополь, Фадеева пер, домовладение 4 дата начала испытаний 10.09.2024 , дата окончания испытаний 17.09.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Хлороформ	мг/дм ³	Менее 0,0006	Не более 0,06 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п.6
Бактериологическая лаборатория Образец поступил 10.09.2024 Место осуществления деятельности: 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, Мира ул, дом 135а дата начала испытаний 10.09.2024 , дата окончания испытаний 12.09.2024					
№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты	Величина допустимого	НД на методы

п/п		измерения	испытаний	уровня	исследований
1	Escherichia coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Staphylococcus aureus	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 11.3
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
4	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3

Ответственный за оформление протокола:
В.П. Усенко, помощник врача по общей гигиене



Конец протокола испытаний № 26-20/14032-24 от 17.09.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае


Юридический адрес: 355008, Ставропольский край, Ставрополь г, Фадеева пер, домовладение 4, тел.: +7 (8652) 94-65-54

e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru

ОГРН 1052600297595 ИНН 2636045473

Адреса мест осуществления деятельности: 355008, Ставропольский край, г.Ставрополь, Фадеева пер, домовладение 4, тел.: 8(8652)94-72-32, e-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru; 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, Мира ул, дом 135а, тел.: 8(8652) 29-05-92, e-mail: baklab@fbuz26.ru; 355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр.Октябрьской Революции ул.Дзержинского в квартале 53, дом 15/123, тел.: 8(8652)94-65-54, e-mail: lini@fbuz26.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510434



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заместитель главного врача

Е.А. Василенко

17.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26-20/14035-24 от 17.09.2024

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОСТЬ" (ИНН 2636801458 ОГРН 1112651009283) тел: 8(8652) 26 78 84

2. **Юридический адрес:** СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. СУВОРОВА, Д. 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2.
Фактический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, д. 7.

3. **Наименование образца испытаний:** вода плавательного бассейна.

4. **Место отбора:** плавательный бассейн ООО «Юность», с глубины, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, 7.

5. **Условия отбора:** соблюдены, соответствуют требованиям.

Дата отбора: 10.09.2024г. 10:55.

Ф.И.О., должность: Усенко Валентина Павловна, помощник врача по общей гигиене ООЛИ Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае».

Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, + 5°C.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.09.2024г. 11:40.

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб.

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований: Производственный контроль, основание: Заявка на проведение испытаний от юр. лиц № 377 от 06.02.2024г. Акт отбора № 4222 от 10 сентября 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7), вид тары: лабораторная посуда, 0,5л; пластиковая посуда, 1,5л; пластиковая посуда, 5л * 5шт.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.

8. **Код образца (пробы):** 26-20/14035-5.1.1.2-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора;

Протокол испытаний № 26-20/14035-24 от 17.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная, LOIP	9203
2	Весы лабораторные электронные, СЕ	32825038
3	Спектрофотометр, КФК-ЗКМ	13432
4	Термометры цифровые, Testo-174Т	36561837
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	23487
6	Хроматографы газовые, 7890А	CN11441054
7	Центрифуга лабораторная, ОС-6МЦ	0062

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Паразитологическая лаборатория Образец поступил 10.09.2024 Место осуществления деятельности: 355000, Ставропольский край, г.Ставрополь, пр.Октябрьской Революции ул.Дзержинского в квартале 53, дом 15/123 дата начала испытаний 10.09.2024 , дата окончания испытаний 11.09.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

1	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2314-08
---	-----------------	---	---------------	------------	-----------------

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 10.09.2024 Место осуществления деятельности: 355008, Ставропольский край, г.Ставрополь, Фадеева пер, домовладение 4 дата начала испытаний 10.09.2024 , дата окончания испытаний 17.09.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

1	Запах	балл	1	Не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
2	Запах при 20° С	балл	1	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60° С	балл	1	Не нормируется	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	1,44±0,29	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 года)
5	Свободный остаточный хлор	мг/дм ³	0,30±0,09	Не менее 0,3 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п. 3
6	Цветность	градус цветности	1,8±0,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Образец поступил 10.09.2024 Место осуществления деятельности: 355008, Ставропольский край, г.Ставрополь, Фадеева пер, домовладение 4 дата начала испытаний 10.09.2024 , дата окончания испытаний 17.09.2024					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

1	Хлороформ	мг/дм ³	Менее 0,0006	Не более 0,06 (мг/л)	ГОСТ 31951-2012 п.6
---	-----------	--------------------	--------------	----------------------	---------------------

Бактериологическая лаборатория Образец поступил 10.09.2024 Место осуществления деятельности: 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, Мира ул, дом 135а дата начала испытаний 10.09.2024 , дата окончания испытаний 12.09.2024					
№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты	Величина допустимого	НД на методы

п/п		измерения	испытаний	уровня	исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Staphylococcus aureus	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
4	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3

Ответственный за оформление протокола:
В.П. Усенко, помощник врача по общей гигиене



Конец протокола испытаний № 26-20/14035-24 от 17.09.2024

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ставропольском крае"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае")
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4
 Телефон: (865-2) 94-65-54, факс: (865-2) 94-68-54
 E-mail: cgie@26.rosпотребнадзор.ru
 Адрес места проведения испытаний:
 г. Ставрополь, ул. Мира, д. 135 а
 г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4
 г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции 15/123
 улица Дзержинского в квартале 53

Уникальный номер записи об аккредитации в
 реестре аккредитованных лиц RA.RU.510434
 Дата внесения сведений в реестр 30.10.2015



УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя ИЛЦ

Л.И. Лаптева
Л.И. Лаптева
 " 12 " 09 2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 9742

от 12.09.2024г.

1. Наименование образца испытаний: смывы с поверхностей.

2. Заказчик: ООО "Юность".

2.1 Юридический адрес: г. Ставрополь, ул. Суворова, 7, помещение 2.

ИНН: 2636801458

ОГРН: 1112651009283

ТЕЛЕФОН: 8-8652-26-78-84

3. Дата и время отбора образца испытаний: 10.09.2024г. 10:30.

4. Дата и время доставки образца испытаний: 10.09.2024г. 11:40.

5. Цель отбора: на соответствие СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирался образец испытаний: ООО "Юность", г. Ставрополь, ул. Суворова, 7, помещение 2.

7. Объект, где производился отбор образца испытаний: плавательный бассейн ООО "Юность", г. Ставрополь, ул. Суворова, 7.

8. Изготовитель (наименование, адрес юридический, адрес производства, дата изготовления):

9. Код образца испытаний:

16495.02.09.2024.СТ.(ПК)

16496.05.09.2024.СТ.(ПК)

10. НД на методику отбора: МР 4.2.0220-20 раздел 2, приложение № 2 "Методы санитарно - бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды", МУК 4.2.2661-10 п.10.1 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

11. Акт отбора: № 4222 от 10.09.2024 г.

план отбора, отбор проб провел: Усенко В.П., помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения лабораторных испытаний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае", г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4.

12. Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер, + 5°C.

13.Дополнительные сведения (поставщик, номер и объем партии, тара, упаковка, количество и другие сведения): ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 2; 5), вид тары: лабораторная посуда, 20 смывов.

14. На основании: Заявление № 377 от 06.02.2024г.

15. Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

16. Идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

Оборудование, используемое при отборе образцов (проб) и при проведении испытаний

№ п/п	Наименование оборудования, тип (марка)	Заводской номер	Год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о проверке, аттестации	
				№ свидетельства	действительно до (дата)
1	Термометр цифровой (логгер) Testo 174T (-30...+70)°С	36561837	2011	Свидетельство №С-АБ/23-07-2024/356570890	22.07.2025
2	Термостат электрический суховоздушный (ПМА 19-1-5.7-2016 СЦСМ) ТС-1/80 СПУ	23487	2008	Протокол первичной аттестации №19/9412-23	31.05.2025
3	Центрифуга лабораторная медицинская (ПМА 19-3701-2015 СЦСМ) ОС-6МЦ	0062	2008	Протокол первичной аттестации №19/10396-24	22.07.2026

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
Код образца испытаний: 16495.02.09.2024.СТ.(ПК)							
Даты осуществления лабораторной деятельности: начало 10.09.2024г. окончание 12.09.2024г.							
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ							
наружная часть чаши бассейна							
1	общие колиформные бактерии (ОКБ)		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МР 4.2.0220-20
внутренняя часть чаши бассейна							
2	общие колиформные бактерии (ОКБ)		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МР 4.2.0220-20
стартовая тумба							
3	общие колиформные бактерии (ОКБ)		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МР 4.2.0220-20
поручень чаши бассейна № 1							
4	общие колиформные бактерии (ОКБ)		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МР 4.2.0220-20
поручень чаши бассейна № 2							
5	общие колиформные бактерии (ОКБ)		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МР 4.2.0220-20
скамья в помещении плавательного бассейна							

6	общие колиформные бактерии (ОКБ)		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МР 4.2.0220-20
скамья в раздевалке							
7	общие колиформные бактерии (ОКБ)		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МР 4.2.0220-20
смеситель водопроводного крана в душевой							
8	общие колиформные бактерии (ОКБ)		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МР 4.2.0220-20
панель стены, моющая часть							
9	общие колиформные бактерии (ОКБ)		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МР 4.2.0220-20
шкаф в раздевалке							
10	общие колиформные бактерии (ОКБ)		Не обнаружено		Не допускается	СП 2.1.3678-20	МР 4.2.0220-20
№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний	Допустимая погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7	8
Код образца испытаний: 16496.05.09.2024.СТ.(ПК)							
Даты осуществления лабораторной деятельности: начало 10.09.2024г. окончание 11.09.2024г.							
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ							
наружная часть чаши бассейна							
11	жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокары, фасциол), онкосферы тениид		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.3686-21	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
внутренняя часть чаши бассейна							
12	жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокары, фасциол), онкосферы тениид		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.3686-21	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
стартовая тумба							
13	жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокары, фасциол), онкосферы тениид		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.3686-21	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
поручень чаши бассейна № 1							
14	жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокары, фасциол), онкосферы тениид		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.3686-21	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
поручень чаши бассейна № 2							

15	жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсока р, фасциол), онкосферы тениид		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.3686-21	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
скамья в помещении плавательного бассейна							
16	жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсока р, фасциол), онкосферы тениид		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.3686-21	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
скамья в раздевалке							
17	жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсока р, фасциол), онкосферы тениид		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.3686-21	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
смеситель водопроводного крана в душевой							
18	жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсока р, фасциол), онкосферы тениид		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.3686-21	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
панель стены, моющая часть							
19	жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсока р, фасциол), онкосферы тениид		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.3686-21	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
шкаф в раздевалке							
20	жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсока р, фасциол), онкосферы тениид		Не обнаружено		Не допускается	СанПиН 3.3686-21	МУК 4.2.2661-10 п.10.2

17. Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Конец протокола

_____  Подпись Усенко В.П. Ф.И.О.